


SCHALLSCHIRMLEUCHE ARBEITEN IM PERFEKTEN LICHT



Geme beraten wir Sie
bei der Auswahl und
Anordnung unserer
Produkte. Kontaktieren
Sie uns hierzu bitte unter
info@konoa.de



Mitglied der

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

KONOQ

BY LEHNERT. 

SCHALLSCHIRMLEUCHE | ARBEITEN IM PERFEKTEN LICHT





SCHALLSCHIRMLEUCHE | ARBEITEN IM PERFEKTEN LICHT

Mehr Ambiente
für jeden
Arbeitsplatz

Die Leuchten sind 80 mm hoch

Ausführungen zur Anordnung rechts, links an Absorber:

950 × 80 / 160 × 80 mm (L × T × H)

Ausführung zur Anordnung mittig auf Absorber oder Glas:

950 / 800 × 80 × 80 mm (L × T × H)

Die Schallschirmleuchte ist eine LED-Leuchte zum Anbau an Glas-Akustikschallschirme. Es gibt sie in verschiedenen, auf die Einbausituation abgestimmten Ausführungen:

In Kombination mit einer raumbezogenen Allgemeinbeleuchtung gewährleistet die Schallschirmleuchte eine ergonomische und ökonomische Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Die Ausführung der Leuchte ist auf die spezifische Raumsituation abgestimmt.

- rechts, links oder mittig angeordnet
- direkt oder direkt / indirekt strahlend
- mit Lichtfarbe 3.000K oder 4.000 K
- mit Dimmer, einzeln oder zentral schaltbar



Die Leuchten werden objektbezogen gefertigt. Jede Leuchte wird dokumentiert, um sämtliche Schallschirmleuchten in einem Objekt (auch bei Nachrüstung) mit identischen Leuchtmitteln auszustatten. Es werden ausschließlich Leuchtmittel mit maximaler Funktionsdauer eingesetzt.

Der Leuchtenkorpus besteht Aluminium und ist pulverbeschichtet in RAL 9006 (weißaluminium), andere Farben auf Anfrage.

LEUCHTMITTEL LED

Lichtfarbe: 3.000 K oder 4.000 K

Lichtfarbtoleranz: MacAdam 3 (3 SDCM)

L80 / B10 – 50.000h

SCHALTUNG

Dali-Treiber und Dimm-Taster

Andere Schaltungen sind auf Wunsch möglich.




SCHALLSCHIRMLEUCHTE
direkt strahlend



SCHALLSCHIRMLEUCHTE
direkt/indirekt strahlend







KONNOA

BY LEHNERT. 

KONNOA - a Division of Lehnert GMBH Im Mediapark 6C, 50670 Köln, info@konoa.de
Sitz der Gesellschaft: Ruhberg 11, 35463 Fernwald